

FxScript Trial

馬の骨スライド


- **トランジッションの設定**
- **プラグの機能**

トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)




両サイドカットした絵を寄せたところ



トランジッションは前後カットとも
のり白がないと効果が成り立たない
前後の絵のエフェクト中点でカットする

フィルターがセットされたので
ビューアーのフィルターを押す。



次にシーケンス上の映像をクリックして上
方のエフェクト内のトランジッションを
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の中心がキャンパスに見える


エフェクト時間設定



開始や終わりのタイミングの設定
通常あまり使われない


トランジッションの操作版が現る

ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

馬の骨スライド



馬の骨スライドはシンプルなトランジッション型プラグです
動作についてはデモ・映像を参考にしてください。

効果時間の設定
効果が逆に
この辺はいじる事はないと思います

効果選択は8個ほどあり
"左下 → 上", "右下 → 上", "左上 → 下", "右上 → 下",
"左下 → 右", "左上 → 右", "右下 → 左", "右上 → 左"
の動きが選択できます。

この動きの高さや幅の設定ができます。

ボーダーの太さと色の設定ができます。

動きの3段階設定ができます。

クロップの設定ができます。

難しい設定ではありませんのでデモでお試し下さい。

デモ映像とご購入はこちらで

FxScript Trial