

# FxScript Trial

## クッション


- **トランジッションの設定**
- **プラグの機能**

# トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。  
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)




両サイドカットした絵を寄せたところ



トランジッションは前後カットとも  
のり白がないと効果が成り立たない  
前後の絵のエフェクト中点でカットする

フィルターがセットされたので  
ビューアーのフィルターを押す。



次にシーケンス上の映像をクリックして上  
方のエフェクト内のトランジッションを  
選びFxScript Trial内の効果を選択する。


エフェクト時間設定



開始や終わりのタイミングの設定  
通常あまり使われない




トランジッションの操作版が現る




選択した効果の中点がキャンパスに見える

ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

# クッション



クッションはシンプルなトランジッション型プラグです。動作についてはデモ・映像を参考にしてください。

効果時間の設定

効果が逆に

この辺はいじる事はないと思います

効果選択は4個ほどあり

上下左右の動きが選択できます。

縮小するサイドを逆に

ボーダーの太さと色の設定ができます。

動きの3段階設定ができます。

クロップの設定ができます。

難しい設定ではありませんのでデモでお試し下さい。

--デモ映像とご購入はこちらで--

FxScript Trial