

FxScript Trial

MosaicTransition


- **トランジッションの設定**
- **プラグの機能**

トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)



両サイドカットした絵を寄せたところ



トランジッションは前後カットとも
のり白がないと効果が成り立たない
前後の絵のエフェクト中点でカットする

フィルターがセットされたので
ビューアーのフィルターを押す。



次にシーケンス上の映像をクリックして上
方のエフェクト内のトランジッションを
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の中心がキャンパスに見える


エフェクト時間設定



開始や終わりのタイミングの設定
通常あまり使われない

トランジッションの操作版が現る



ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

MosaicTransition

MosaicTransitionの効果はデモを見ていただければ理解いただけると思います。スクイーズ動作の下地にモザイクの効果を施しました。



モザイクの形状は楕円と四角が設定できます。

モザイクの分割数です。

動きは3段階の設定ができます。

ボーダー幅の設定です。
ボーダーの色が設定できます。

上下左右のクロップが設定できます。

デモ映像ご購入はこちらに

FxScript Trial