


FxScript Trial

TumblePers (タンプル効果)

- ・トランジッションの設定
- ・プラグの機能


トランジッションの設定

まずプラグをライブラリー→Application Support→Final Cut Pro System Support →Plugins に入れる。
そしてFCPを立ち上げる。(FCPはプラグを起動したときしか読まない)




トランジッションは前後カットとも
のり白がないと効果が成り立たない
前後の絵のエフェクト中点でカットする

両サイドカットした絵を寄せたところ



フィルターがセットされたので
ビューアーのフィルターを押す。




次にシーケンス上の映像をクリックして上
方のエフェクト内のトランジッションを
選びFxScript Trial内の効果を選択する。



選択した効果の中心がキャンパスに見える

エフェクト時間設定




開始や終わりのタイミングの設定
通常あまり使われない



トランジッションの操作盤が現る


ここを押すと効果が逆に



FxScript Trial

TumblePers

TumblePersは3次元のタンブル効果を狙っています。上下方向の動き、回転数、パース、奥行き、ボーダー、エッジグロー、グロー、3段階時間設定ができます。



上下方向の動きの決定

1～4回転の設定（2回転以上は奥行き使用も効果的）

パース（1度～110度）までのパース設定。

回転ストロークを長く見せるための奥行き

ボーダーの太さ

ボーダーの色

エッジグローの設定

エッジカラーの色

8方向グローライトの設定

グローカラーの色

3段階（通常、早い、遅い）の効果時間の設定



デモ映像とご購入はココをクリック